BAREM VARIANTA 1

PERSONAL AUXILIAR

SUBIECTUL I:

1. C	**31. A, B, C**
2. A	**32. A, B**
3. A	**33. A, C**
4. B	**34. A, B, C**
5. B	**35. A, B**
6. B	**36. A, B, C**
7. C	**37. A, B, C**
8. A	**38. B, C**
9. C	**39. A, B**
10. A	**40. A, B, C**
11. A	**41. A, B**
12. A	**42. B, C**
13. A	**43. A, C**
14. A	**44. A, C**
15. A	**45. A, B**
16. A	**46. A, B, C**
17. B	**47. A, B, C**
18. A	**48. A, B, C**
19. A	**49. B, C**
20. A	**50. A, B, C**
21. C	
22. B	
23. B	
24. A	
25. B	
26. C	
27. B	
28. A	
29. C	
30. B	

SUBIECTUL II:

DEPOZITAREA TEMPORARÃ A DEŞEURILOR ŞI ELIMINAREA FINALÃ

I. **DEPOZITAREA TEMPORARÃ A DEŞEURILOR**

1. Spațiul de depozitare temporarã trebuie sã aibã douã compartimente **5 pct.**
   - **a.** Un compartiment pentru deşeurile periculoase, prevãzut cu dispozitiv de închidere care sã permitã numai accesul persoanelor autorizate;
   - **b.** Un compartiment pentru deşeurile asimilabile celor menajere, amenajat conform normelor de igienã în vigoare, privind mediul de viațã al populației.

2. Condiţiile spaţiului de depozitare pentru deşeuri periculoase trebuie să permită depozitarea temporară a cantităţii de deşeuri periculoase acumulate în intervalul dintre două îndepartări succesive ale acestora. Spaţiul de depozitare temporară a deşeurilor periculoase, este o zona cu potenţial septic şi trebuie separat funcţional de restul construcţiei şi asigurat prin sisteme de închidere. **5 pct.**

3. Încăperea trebuie prevazută cu sifon de pardoseală pentru evacuarea în reţeaua de canalizare a apelor uzate rezultate în urma curăţării şi dezinfecţiei. Spaţiul de depozitare trebuie prevazut cu ventilaţie corespunzătoare pentru asigurarea temperaturilor scăzute care să nu permită descompunerea materialului organic din compoziţia deşeurilor periculoase. Trebuie asigurate dezinsecţia şi deratizarea spaţiului de depozitare în scopul prevenirii apariţiei vectorilor (insecte, rozătoare). **5 pct.**

4. Transportul deşeurilor periculoase până la locul de eliminare finală se face cu respectarea strictă a normelor de igienă şi securitate în scopul protejării personalului şi populaţiei generale. Transportul deşeurilor periculoase în incinta unităţii sanitare se face pe un circuit separat de cel al pacienţilor şi vizitatorilor. **5 pct.**

ELIMINAREA FINALĂ

5. Metodele de eliminare trebuie să asigure distrugerea rapidă şi completă a factorilor cu potenţial nociv pentru mediu şi pentru starea de sănătate a populaţiei. Metodele folosite pentru eliminarea finală a deşeurilor rezultate din activitatea medicală sunt:

- Incinerarea – incineratoarele trebuie să respecte normele şi standardele în vigoare privind emisiile de gaze în atmosferă şi pe cele privitoare la produsele secundare rezultate din procesul de incinerare. **5 pct.**

- Depozitarea în depozitul de deşeuri – la nivelul unităţii sanitare desşurile periculoase pot fi supuse tratamentelor de neutralizare, cum ar fi: autoclavare, dezinfecţie chimică, dezinfecţie cu microunde, incapsulare, iradiere, înainte de a fi eliminate final, prin depozitare în depozitul de deşeuri.

Deşeurile asimilabile celor menajere, nu necesitã tratamente speciale şi se includ în ciclul de eliminare a deşeurilor municipale. Excepție fac resturile alimentare provenite din spitalele de boli contagioase, care necesitã autoclavare înainte de a fi preluate de serviciile de salubritate.

5 pct.

SUBIECT I

RASPUNSURI GRILA CORECTE 1 – 30 sunt notate cu 1 puncte – 30 puncte;

RASPUNSURI GRILA CORECTE 31 – 50 sunt notate cu 2 puncte – 40 puncte.

SUBIECT II – 30 puncte.

TOTAL BAREM: 100 PUNCTE